



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Barredoras de playa

Máquinas profesionales para la limpieza de playas y terrenos arenosos, acopladas al tractor.

EvoDynamic

ancho 130 cm

EvoPlus

ancho 165 cm

EvoMax

ancho 210 cm

EvoExtra

ancho 240 cm

LA LÍNEA EVO

Limpieza profesional de arena, diseñada en Italia

Cuatro modelos de barredoras de playa que se acoplan al enganche de tres puntos y a la toma de fuerza del tractor. Retiran residuos y objetos enterrados sin desperdiciar arena, desde la limpieza diaria entre sombrillas hasta el saneamiento de grandes playas públicas.

CÓMO FUNCIONA

01

Recoge

La máquina levanta la capa superficial de arena a la profundidad elegida.

02

Criba

La bandeja vibrante deja pasar la arena limpia y retiene los residuos.

03

Descarga

Los residuos se acumulan en la tolva, que se vacía donde se necesite.

CARACTERÍSTICAS



Galvanizado en caliente

Galvanizado integral que resiste la corrosión del ambiente marino durante años.



Certificación CE

Normas europeas, componentes certificados y acero resistente al desgaste.



Sistema patentado

Desarrollado por un fabricante italiano especializado en limpieza de playas desde 1997.



Rejillas intercambiables

Rejillas reforzadas de desbaste (20 mm) y acabado (10 mm), de cambio rápido y seguro.

APLICACIONES

- Playas públicas y municipales
- Hipódromos y pistas ecuestres
- Preparación de suelos agrícolas antes de la siembra
- Hoteles, resorts y clubes de playa
- Campos de golf y áreas verdes
- Polígonos de tiro: recolección de casquillos



MODELO 01 · ANCHO 130 CM

EvoDynamic

Ligera y compacta

Compacta y liviana, opera en los espacios más estrechos: es ideal para la limpieza diaria entre sombrillas.

Criba la arena hasta 15 cm de profundidad y se acopla a tractores 4x4 de 15 a 45 HP. Su bandeja vibrante tiene una superficie de cribado ampliada y el cambio de rejillas es simple y seguro.

Caja de engranajes en hierro fundido; la tolva se descarga con un cilindro hidráulico que no entra en contacto con los residuos.


Áreas pequeñas y espacios reducidos

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de trabajo	4.000 – 12.000 m ² /h
Ancho de trabajo	130 cm
Profundidad de trabajo	hasta 15 cm
Capacidad de tolva	hasta 150 litros
Descarga de tolva	hidráulica · eléctrica · manual
Criba vibrante	12.300 cm ²
Dimensiones	134 × 111 × 82 cm
Peso	170 kg
Potencia del tractor	15 – 45 HP
Tratamiento	galvanizado en caliente integral
Rejillas reforzadas	intercambiables
Carenado	galvanizado y pintado

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

- **Rejillas:** desbaste 20 mm y acabado 10 mm · 1 pieza por tipo
- **Opcional:** ruedas de profundidad regulables (ancho total 180 cm)
- **Eje cardánico:** con limitador de perno de seguridad, 1 3/8" Z6 · norma CE
- **Opcional:** goma trasera que alisa la arena y borra la huella de las ruedas



MODELO 02 · ANCHO 165 CM

EvoPlus

Rápida y eficiente

Playas medianas y grandes

La máquina ideal para el mantenimiento de playas medianas y grandes. Criba hasta 15 cm de profundidad y trabaja con tractores de 40 a 60 HP.

Su amplia criba vibrante de doble ejecución logra un rendimiento óptimo incluso en el saneamiento de playas públicas, mientras sus dimensiones compactas permiten trabajar con las sombrillas montadas.

Ruido y vibraciones imperceptibles. Rejillas fáciles y seguras de cambiar.

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de trabajo	5.000 – 18.000 m ² /h
Ancho de trabajo	165 cm
Profundidad de trabajo	hasta 15 cm
Capacidad de tolva	hasta 270 litros
Descarga de tolva	hidráulica · eléctrica · manual
Criba vibrante	15.200 cm ²
Dimensiones	168 × 138 × 105 cm
Peso	300 kg
Potencia del tractor	40 – 60 HP
Tratamiento	galvanizado en caliente integral
Rejillas reforzadas	intercambiables
Carenado	galvanizado y pintado

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

- **Rejillas:** desbaste 20 mm y acabado 10 mm · kit de 2 piezas por tipo
- **Opcional:** ruedas de profundidad regulables (ancho total 220 cm)
- **Eje cardánico:** con limitador de perno de seguridad, 1 3/8" Z6 · norma CE
- **Opcional:** goma trasera que alisa la arena y borra la huella de las ruedas



MODELO 03 · ANCHO 210 CM

EvoMax

Robusta y potente

Pensada para el saneamiento a gran escala de playas públicas. Remueve la arena hasta 20 cm de profundidad y trabaja con tractores desde 70 HP.

La gran superficie de su criba vibrante de triple ejecución ofrece un excelente rendimiento. Sus dimensiones le permiten operar en condiciones difíciles y recoger incluso materiales de gran tamaño.

Rejillas fáciles de intercambiar y de reparar; perfiles robustos protegidos por galvanizado en caliente.

Saneamiento de grandes playas públicas

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de trabajo	6.000 – 24.000 m ² /h
Ancho de trabajo	210 cm
Profundidad de trabajo	hasta 20 cm
Capacidad de tolva	hasta 700 litros
Descarga de tolva	hidráulica
Criba vibrante	25.700 cm ²
Dimensiones	212 × 210 × 119 cm
Peso	750 kg
Potencia del tractor	70 – 100 HP
Tratamiento	galvanizado en caliente integral
Rejillas reforzadas	intercambiables
Carenado	galvanizado y pintado

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

- **Rejillas:** desbaste 20 mm y acabado 10 mm · kit de 3 piezas por tipo
- **Opcional:** kit de ruedas: trocha de más de 3 m y posición para circular por carretera
- **Eje cardánico:** con limitador de perno de seguridad, 1 3/8" Z6 · norma CE
- **Opcional:** goma trasera que alisa la arena y borra la huella de las ruedas



MODELO 04 · ANCHO 240 CM

EvoExtra

Rendimiento y ancho

La barredora de playas más grande fabricada en Italia, elegida por empresas especializadas, asociaciones turísticas y entes públicos.

Trabaja hasta 20 cm de profundidad con tractores de al menos 90 HP. Gracias a su criba vibrante de triple ejecución cubre un ancho de trabajo muy amplio sin forzar el tractor ni transmitirle vibraciones.

A diferencia de las barredoras de arrastre, permite maniobrar con agilidad y su mantenimiento es sencillo.

La mayor barredora de playas fabricada en Italia

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de trabajo	7.000 – 28.000 m ² /h
Ancho de trabajo	240 cm
Profundidad de trabajo	hasta 20 cm
Capacidad de tolva	hasta 760 litros
Descarga de tolva	hidráulica
Criba vibrante	30.000 cm ²
Dimensiones	242 × 210 × 119 cm
Peso	800 kg
Potencia del tractor	90 – 130 HP
Tratamiento	galvanizado en caliente integral
Rejillas reforzadas	intercambiables
Carenado	galvanizado y pintado

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

- **Rejillas:** desbaste 20 mm y acabado 10 mm · kit de 3 piezas por tipo
- **Opcional:** kit de ruedas: trocha de más de 3 m y posición para circular por carretera
- **Eje cardánico:** con limitador de perno de seguridad, 1 3/8" Z6 · norma CE
- **Opcional:** goma trasera que alisa la arena y borra la huella de las ruedas

COMPARATIVA

Elige el modelo según tu superficie

MODELO	EvoDynamic	EvoPlus	EvoMax	EvoExtra
Ancho de trabajo	130 cm	165 cm	210 cm	240 cm
Profundidad de trabajo	15 cm	15 cm	20 cm	20 cm
Capacidad de trabajo (m ² /h)	4.000 – 12.000	5.000 – 18.000	6.000 – 24.000	7.000 – 28.000
Capacidad de tolva	150 L	270 L	700 L	760 L
Descarga de tolva	hidr. · eléc. · man.	hidr. · eléc. · man.	hidráulica	hidráulica
Criba vibrante	12.300 cm ²	15.200 cm ²	25.700 cm ²	30.000 cm ²
Dimensiones (cm)	134×111×82	168×138×105	212×210×119	242×210×119
Peso	170 kg	300 kg	750 kg	800 kg
Potencia del tractor	15 – 45 HP	40 – 60 HP	70 – 100 HP	90 – 130 HP

Todos los modelos se fabrican en Italia, galvanizados en caliente, con rejillas reforzadas intercambiables de desbaste (20 mm) y de acabado (10 mm).

Personalización: la máquina puede llevar el logo de tu empresa o institución. Ruedas regulables y goma trasera alisadora disponibles como opcionales.

Distribuidor exclusivo en Venezuela

Solicita una cotización o una demostración: con gusto te asesoramos.

WHATSAPP BUSINESS
+1-786-238-5700

CORREO
contacto@impexpar.com

WEB
www.impexpar.com

UBICACIÓN
Caracas, Venezuela